



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Красноярскому краю

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора по  
Красноярскому краю в г. Канске

«01» марта 2016 г.  
с 11-00 до 13-00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 473

(id 1819842)

На основании распоряжения начальника территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске – главного  
государственного санитарного врача по г. Канску, Абанскому,  
Дзержинскому, Иланскому, Ирбейскому, Канскому, Нижнеингашскому,  
Тасеевскому районам Безгодова Николая Прокопьевича № 748 от 16 февраля  
2016 года, 25 февраля 2016 года по адресу: 663610, Красноярский край, г.  
Канск, ул. Кирова, д. 19 была проведена внеплановая выездная проверка в  
отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным  
осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей №  
28 «Ручеёк» (сокращенное наименование МБДОУ № 28).

Дата и время проведения проверки:

« 20 » г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_  
« 20 » г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Дата и время проведения проверки: с «25» февраля 2016 года по «01»  
марта 2016 года, 4 рабочих дня.

Акт составлен: территориальным отделом Управления  
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:  
заведующий Корохова Галина Егоровна \_\_\_\_\_ «16» февраля  
2016 г. в 12 00 часов, 18.02.2016г. в 10 часов

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  
проведения проверки: не требовалось.

Лицо (а), проводившее проверку: Шапорева Галина Анатольевна – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске (руководитель группы).

Для обеспечения деятельности уполномоченного должностного лица по проведению проверки привлечен специалист территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске: Васюкович Ирина Ильинична – старший специалист первого разряда; специалист экспертной организации (филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске (свидетельство об аккредитации № РОСС RU.0001.410309 от 30.06.2014 г., срок действия до 30.06.2019 г.), специалист эпидемического отдела, помощник врача – эпидемиолог Логутова Анна Владимировна для подготовки информации по результатам оценки заболеваемости гриппом и ОРВИ в МБДОУ № 28.

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ № 28 Корохова Галина Егоровна (выписка из приказа № 40 от 31 марта 2000 года по Управлению образования администрации г. Канска «о назначении руководителей в ДОУ»).

В ходе проведения проверки установлено: в учреждение принимаются дети в возрасте с 3-х лет до прекращения образовательных отношений. Дети размещены в 2-х зданиях: основное типовое здание с проектной вместимостью 125 мест, по адресу г. Канск, ул. Кирова, д. 19; одна группа (подготовительная) находится в здании МБОУ СОШ №15 по адресу г. Канск, ул. Шоссейная, д. 46. В основном здании функционирует 5 групп со списочном количеством детей 151 человек: 2 младшая группа -25 детей (в возрасте 3-4 года), разновозрастная группа №1 -26 детей (в возрасте 3-5 лет), разновозрастная №2 (в возрасте 5-7 лет)-24, старшая-26 детей, средняя-25 детей; на базе МБОУ СОШ №15 функционирует 1 подготовительная группа со списочном количеством детей - 25 человек, на момент проверки (25.02.2016 г.) присутствовал 111 человек, отсутствует 40 детей.

Для всех групп оборудованы приемные, игровые, используемые для приема пищи, проведения занятий и организации дневного сна, буфетные, туалетные, что соответствует п. 4.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.

На территории дошкольной образовательной организации выделены игровые и хозяйственная зоны, что соответствует требованиям п. 3.5. СанПиН 2.4.1.3049-13. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки индивидуальные для каждой группы, оборудовано 6 групповых площадок, в том числе оборудована индивидуальная групповая площадка для подготовительной группы, размещенной на базе МБОУ СОШ №15, т.е. каждая группа обеспечена индивидуальной игровой площадкой, что позволяет соблюдать принцип групповой изоляции.

В состав помещений детского учреждения входят: групповые ячейки; пищеблок, медицинский кабинет, кабинет психолога и логопеда; служебно-бытовые помещения: кабинет заведующего, туалет для персонала.

Помещения для пребывания детей не размещены в подвальных и цокольных этажах здания, что соответствует требованиям п. 4.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Здание МБДОУ подготовлено к работе в зимних условиях, утеплены окна и входные двери.

В целях сохранения воздушно-теплового режима входы в здания дошкольного учреждения для детей и родителей оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 4.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В состав каждой групповой ячейки основного здания входят: раздевальная, групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи, для организации дневного сна), буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетные с умывальными. Спортивный, музыкальный зал проектом не предусмотрен, занятия организованы на площадях групповых. В состав групповой ячейки подготовительной группы входят: раздевальная, групповая, спальная, туалетная, умывальная, буфетная.

В соответствии с п. 4.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 объемно-планировочные решения помещений дошкольной организации обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции.

В соответствии с п.п. 4.11., 4.15., 8.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 в игровых, и туалетных помещениях созданы условия для организации проветривания – форточки функционируют.

Полы в групповых, раздевальных дошкольного учреждения деревянные, покрыты линолеумом; в туалетных, умывальных пол имеет плиточное покрытие – отделка допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекцию, что соответствует п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13. Полы в групповых 1 этажа утеплены.

Здание дошкольной организации оборудовано централизованной системой отопления представлен договор на обеспечение теплоснабжением № 118/871 от 19 декабря 2014 года с ОАО «Гортепло». В качестве нагревательных приборов используются трубчатые нагревательные элементы – радиаторы, расположенные под оконными проемами, теплоноситель в системе отопления – горячая вода.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, в помещениях для пребывания детей проводится контроль за температурой воздуха, имеются бытовые термометры (температура воздуха на момент проверки составляет 22,0-24,0 °С, при требовании не менее 19-24 °С), что соответствует п. 8.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Раздевальная (приемная) оборудована шкафами для верхней одежды и обуви детей, оборудованные индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды; каждый индивидуальный шкаф промаркирован, что соответствует п. 6.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. Количество шкафов соответствует списочному составу детей. Для верхней одежды персонала оборудованы гардеробные (на первом этаже).

Все дети обеспечены индивидуальными полотенцами, что соответствует п. 6.15. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Постирочная в учреждении не оборудована, организована централизованная стирка, заключен договор с Муниципальным унитарным предприятием коммунального хозяйства г. Канска (контракт № 66 от 12 января 2015 года), что соответствует п. 4.37. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Смена полотенец проводится согласно графика, один раз в 5 дней (дата последней смены полотенец 24.02.2016г.), маркировка проведена, что соответствует п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Здания учреждения оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Холодное водоснабжение учреждения централизованное от водосточника населенного пункта, представлен контракт от 01.01.2015 г на отпуск холодного водоснабжения и водоотведения, с ООО «Водоканал-Сервис», что соответствует требованиям п. 9.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». На поставку питьевой воды заключены: контракт № 965 от 12 января 2015 года с ООО «ЖКХ» и контракт № 10 от 02.03.2015г с ОАО «Российские железные дороги». Горячее водоснабжение организовано посредством электроводонагревателей накопительного типа с жесткой разводкой воды к ваннам и раковинам. Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, буфетные, туалетные для детей и персонала помещения медицинского назначения, что соответствует требованиям п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13. В соответствии с требованиями п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 умывальники, моечные ванны (раковины), душевые поддоны, краны для хозяйственных нужд обеспечены смесителями.

Для организации питьевого режима используется отстоявшаяся питьевая вода из водопроводной сети, что соответствует п. 14.26. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В буфетных разработаны инструкции по режиму мытья столовой посуды, разработанная с учетом концентрации и объема применяемого средства «Ника супер плюс» - соответствует п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для мытья столов и посуды в группах используется специальная тканевая ветошь. Столы в групповых помещениях промывают горячей водой с моющим средством до и после каждого приема пищи специальной ветошью; ветошь для мытья столовой посуды всех приемов пищи и обеденных столов отдельная, что соответствует п. 13.17. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возраста детей, времени года и материальной базы дошкольного учреждения.

В качестве форм двигательной активности для детей проводится утренняя гимнастика, подвижные игры на воздухе, физкультминутки, что соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Согласно графика, влажная уборка помещений учреждения проводится трижды в день, генеральная уборка – еженедельно по отдельным помещениям с использованием последующей дезинфекцией всех помещений 4 %

раствором дезинфекционного средства «Ника Экстра М», согласно инструкции по применению, свидетельство о государственной регистрации от 16.09.2014 г. № 77.99.18.939.Р.000293.09.03.

Для мытья игрушек выделены промаркированные тазы. Игрушки моют в предэпидемический период 1 раз в день с использованием дезинфекционного средства - 4% «Ника Экстра М». Кукольная одежда стирается по мере загрязнения.

Уборочного инвентаря достаточно, весь уборочный инвентарь промаркирован, для туалета промаркирован ярким цветом, что соответствует требованиям санитарного законодательства. Хранение уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств организовано в туалетных группах, отдельно для каждой группы, уборочный инвентарь для туалетных хранится отдельно от остального уборочного инвентаря.


Медицинское обслуживание детей в МБДОУ № 28 осуществляет медицинский работник Сильченко Татьяна Михайловна (в штате КГБУЗ «Канская МДБ»), на основании приказа № 1 на медицинское обслуживание воспитанников (учащихся) от 01.01.2009 г.

Медицинский блок размещен на первом этаже, имеет самостоятельный вход из коридора. В состав медицинского блока входит: медицинский кабинет, изолятор, туалетное помещение. Медицинский кабинет оснащен рабочим столом (для ведения учетной медицинской документации), ростомером, весами, шкафом для хранения медицинской документации, шкафом для хранения медицинских препаратов, промаркированными емкостями для дезинфицирующих растворов, манипуляционным столиком, кушеткой. Изолятор оснащен одной детской кроватью, тумбочкой, умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды, оборудованной смесителем с локтевым управлением и дозатором с жидким антисептическим мылом для обеззараживания рук «Атлантис». Туалетное помещение оснащено санитарным узлом, шкафом для хранения дезинфицирующих препаратов, умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды, оборудованной смесителем с локтевым управлением и дозатором с жидким антисептическим мылом для обеззараживания рук «Атлантис», что соответствует п.п. 4.22., 9.4. СанПиН 2.4.1.3049 -13

Дезинфекция воздуха и поверхностей в медицинском блоке осуществляется облучателем бактерицидным переносным «Генерис».

Ответственной за проведение дезинфекционных мероприятий (за проведение профилактической и текущей дезинфекции, приготовление рабочих растворов, хранение дезинфекционных средств) является медицинская сестра, контроль за проведением дезинфекционных мероприятий осуществляет заведующий МБДОУ № 28. Согласно представленного журнала проведения гигиенического обучения, медицинской сестрой проводится инструктаж с персоналом по соблюдению дезинфекционного режима, по приготовлению дезинфекционных растворов, по проведению заключительной, текущей дезинфекции, по соблюдению правил личной гигиены. В учреждении ведется журнал регистрации

Главный специалист-эксперт

Г.А. Шапорева 

проведения заключительной дезинфекции при регистрации случаев инфекционных заболеваний или подозрения на инфекционное заболевание.

Под контролем медицинского работника в дошкольном учреждении организовано проведение текущей дезинфекции в помещениях групп, на пищеблоке, в местах общего пользования в предэпидемический период с применением 4 % раствора дезинфекционного средства «Ника Экстра М».

В учреждении обеспечены условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в период подъема заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями в детском образовательном учреждении, проводится обеззараживание воздуха и поверхностей помещений (групповых) после проведения влажной уборки с использованием облучателей (в наличии три бактерицидных облучателя тип ОБПМ-2 4-х ламповый, что соответствует п. 6.1 раздела 6 СП 3.1/3.2.3146-13, п. 12.3 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (далее СП 3.1.2.3117-13).

Дезинфекционные средства растворы в детском учреждении готовит медицинский работник, емкость с дезинфицирующим раствором в медицинском кабинете имеет четкую надпись с указанием препарата, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности.

Для осмотра детей имеются медицинские термометры (151 шт.), шпателя деревянные шлифованные однократного применения, срок годности до 10.2017 г.

Групповые дошкольного образовательного учреждения обеспечены медицинскими термометрами в количестве соответствующем числу детей согласно списка, обеззараживание термометров после использования организовано в 4 % растворе «Ника Экстра М» экспозиция 30 минут. Чистые медицинские термометры хранятся в сухом виде, в специальных емкостях.

Медицинская документация ф. № 026/у «Медицинская карта для образовательных учреждений, дошкольного, начального общего основного общего среднего (полного), общего образования учреждений начального и среднего профессионального образования, детских домов и школ интернатов» представлена на всех детей согласно списка (100,0 %). Медицинский работник по показаниям осматривает зев, кожу и измеряет температуру тела в случаях подозрения на заболевание. Больные дети, или дети с подозрением на заболевание в МБДОУ не принимаются.

В ходе проверки проведена оценка соблюдения правил приема детей, в учреждение после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней, в результате установлено: детей принимают в дошкольное образовательное учреждение со справкой от врача с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, что соответствует п. 11.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В соответствии с требованиями п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 12.3 СП 3.1/3.2.3146-13 в детском дошкольном учреждении ведется учет и регистрация инфекционных больных в журнале учета инфекционных заболеваний. Согласно информации экспертной организации филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске № ГП-9754 от 29.02.2016 г. в МБДОУ № 28 в январе 2016 года заболевания гриппом и ОРВИ не зарегистрированы, в феврале зарегистрировано 15 случаев заболевания гриппом и ОРВИ среди детей, среди сотрудников детского учреждения заболевания гриппом и ОРВИ не регистрировались.

Для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе, в буфетных имеются промаркированные емкости с крышкой, что соответствует п.13.15 СанПиН 2.4.1.3049-13.

На случай возникновения инфекционных заболеваний или при подозрении на инфекционное заболевание в детском учреждении имеется отдельная промаркированная емкость для обеззараживания постельных принадлежностей, что соответствует п. п. 3.6.1, 3.6.2 СП 3.5.1378-03.

Для проведения дезинфекции в наличии имеются дезинфекционные средства «Ника Экстра М» - 4 л., дата изготовления 05.04.2015 г, срок годности 3 года, На дезинфекционные средства представлены инструкции, документы (сертификаты, регистрационные удостоверения) подтверждающие отсутствие неблагоприятного воздействия на человека, что соответствует требованиям п. 3.2 СП 3.5.1378-03. Имеющиеся дезинфекционные средства хранятся в специально отведенном месте, исключая их несанкционированное использование. Дезинфекционные средства защищены от воздействия прямых солнечных лучей, хранятся в упаковке поставщика с тарной этикеткой, что соответствует требованиям п. 2.7 СП 3.5.1378-03.

В соответствии с п. 12.12. СП 3.1.2.3117-13 в учреждении проводятся оздоровительные мероприятия, направленные на профилактику острых респираторных вирусных инфекций, гриппа: утренняя гимнастика, физкультурные занятия. В питании детей проходят соки, фрукты, проводится витаминизация третьих блюд.

Для соблюдения масочного режима при подъеме заболеваемости ОРВИ, гриппом имеются маски одноразового использования, запас 100 шт. С целью предупреждения возникновения и распространения острых респираторных инфекций проводится ежедневный осмотр детей. Дети обеспечены индивидуальными полотенцами, мылом. Окна в помещениях группы оборудованы форточками, что обеспечивает возможность проветривания помещений в любое время года. В каждой групповой ячейке имеется график проветривания, на день проверки проветривание помещений организовано в соответствии с требованиями.

В предэпидемический сезон 2015-2016 года работникам, детям МБДОУ проводились профилактические прививки против сезонного гриппа, что соответствует п. 11.2 СП 3.1.2.3117-13. Охват профилактическими прививками против сезонного гриппа детей по учреждению составил – 6,6 %, привито 10 детей. Вакцинация проводилась вакциной «Гриппол», серия 010715, срок годности до 07.2016 г., производитель Московская область.


Охват иммунизацией против гриппа работников детского учреждения в 2015 г. составил – 100 %, привито 31 чел. вакциной «Совигрипп»


производитель Московская область.). Сведения внесены в учетную медицинскую документацию.

В МБДОУ проводится санитарно-просветительная работа среди родителей по иммунопрофилактике: проводятся беседы о профилактике ОРВИ, гриппа.

В ходе мероприятий по надзору в учреждении не выявлены нарушения санитарного законодательства.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего,  
руководителя группы)

  
(подпись уполномоченного  
представителя ЮЛ, ИП, его  
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего, руководителя группы)


(подпись уполномоченного  
представителя ЮЛ, ИП, его  
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Запрос «О предоставлении информации» в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае в г. Канске № ВЗ-11181 от 25.02.2016 г.;

Информация по результатам оценки заболеваемости № ГП-9754 от 29.02.2016г

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт  
Г. А. Шапорева

  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): Шорохова Г.Е.  
(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«01» марта 2016 г.

  
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Главный специалист-эксперт  
Г.А. Шапорева